

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EC Direktifine Uygun

Ürün Adı : BAYCOFLEX-AB2, A-Bileşeni

Basım Tarihi :08.02.2016
Versiyon :1

1- ÜRÜN VE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Ürün Adı : BAYCOFLEX-AB2, A-Bileşeni
Ürün Açıklaması : İki Bileşenli Bitüm Emülsiyon Esaslı Anyonik Su Yalıtım Malzemesi
Kullanım amacı : Dıştan su yalıtımı gereken tüm zemin yapılarında:

- Nem ve birikmeyen sel ve yağmur sularına karşı
- Basıncsız su veya düşük basınçlı suya karşı
- Biriken sel ve yağmur sularına karşı
- Atık su yapı elemanları, bodrum perdeleri, teraslar, temel altı, dışarıdan su deposu yalıtımlarında, temel radyeleri ve bohçalama sistemlerinde yatay ve düşeyde uygulanır.

Üretici : AB-SCHOMBURG YAPI KİMYASALLARI A.Ş.
Adres: 19 Mayıs Mah.Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi 4/8
34736 – Kozyatağı / İstanbul TURKEY
Tel : (0216) 302 71 31 /-32
Fax : (0216) 302 70 01
e-mail : info@ab-schomburg.com.tr
web : www.ab-schomburg.com.tr

2- BİLEŞİM/İÇERİK BİLGİSİ

Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği (11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı) ve 67/548/EEC sayılı Avrupa Birliği direktifine göre sağlığa ve çevreye zararlı maddeler:

| Bileşenler | CAS-no | EINECS-no | İçeriği | Sembol | R-cümle |
|------------------------------|--------|-----------|---------|--------|---------|
| A-Tehlikeli olmayan maddeler | - | - | 100% | - | - |

3- TEHLİKELERİN TANIMI:

Kullanıma bağlı belirtiler:

Solunum : Ürünün solunum sistemi üzerinde herhangi bir tehlikesi yoktur.
Deri ile Temas : Uzun süre temas halinde ciltte tahrişe neden olabilir.
Göz ile temas : Ürünle temas halinde gözde tahrişe neden olabilir.
Çevreye ters etkiler : Ürün çevre için zararlı değildir.

4- İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Solunması halinde: Etkilenen kişiyi temiz havada dinlenmeye bırakınız.Kötü hissediliyorsa doktora danışın.

Gözle temasta: Gözleri 15 dakika bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse hemen tıbbi yardım isteyin.

Cilt ile temasta: Bol su ve sabun ile yıkayınız. Tahriş halinde tıbbi yardım alın. Kurumuş malzemeyi metili ispirto veya sıvı parafinle çıkarın.

Yutulması halinde: Hemen doktora başvurun. Kazazedeyi kusturmayın. Ağız kirlenmiş ise su ile iyice yıkanmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EC Direktifine Uygun

Ürün Adı : BAYCOFLEX-AB2, A-Bileşeni

Basım Tarihi :08.02.2016
Versiyon :1

5- YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Emülsiyon su içerdiği için olası bir yangın tehlikesi bulunmamaktadır.

Elverişli söndürücü maddeler: Küçük yangınlarda alevler toprak ve kum ile büyük yangınlar Kuru kimyasal toz ve karbon dioksit ile söndürülmelidir.

Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Yoktur.

Özel koruyucu teçhizat: Yangın sonucu sağlığa zararlı yoğun karbon monoksit, kükürt ve tanımlanamayan gazlar açığa çıkabilir. Komple koruyucu elbise, tüplü ve göz korumalı solunum aygıtı gerekir.

6- KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

Kişisel önlemler : Olası bir yangın anında dumanını solumayın.

Çevresel önlemler: Malzeme dökülür ise yüzey sularına, kanalizasyonlara veya Yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. Küçük ya da büyük sızıntılarda yayılan malzeme kuru inert (toprak, kum vb.) malzemelerle absorbe edilmelidir. Bertarafı için uygun etiketli bidonlara doldurulmalıdır. Toprak üstünde yayılma/sızma için 8 ve 13 nolu bölüme bakınız.

Temizleme yöntemleri: Uygun mekanik taşıyıcı araç kullanın.

7- KULLANMA VE DEPOLAMA

Güvenli çalışma için uyarılar: Uygulaması yeterli eğitim almış, nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Uzun süreli gözle temasından kaçının, her zamanki hijyen tedbirlerini alınız. Eldiven, uzun kollu iş elbisesi, uzun pantolon, bot, kask ve koruyucu gözlük giyilmesi önerilir. Sentetik kumaşlar giymeyin.

Yangından korunmak için uyarılar: Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz.

Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:

Malzemeler düz bir zeminde ve kapalı bir depoda muhafaza edilmelidir.

Bir arada depolama ile ilgili uyarılar: Güçlü oksitleyici asitlerle aynı alanda depolanmamalıdır.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Direk güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Depolama sahası içinde sigara içmeyin. Serin ve kuru alanda dik bir şekilde depolanmalıdır. Kaplar kullanılmadığı zaman kapalı tutulmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin alan depolandığında raf ömrü 12 aydır. Bu alana yetkisi olmayan kişilerin girmesi yasaklanmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EC Direktifine Uygun

Ürün Adı : BAYCOFLEX-AB2, A-Bileşeni

Basım Tarihi :08.02.2016
Versiyon :1

8- MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA

Teknik ölçüler/Korunmalar: Herhangi özel önlem gerekmez.
Genel/Özel koruyucu tedbirler bu ürünün kullanımı için uygundur.



Solunum korunması: Kapalı alanlarda, yerel havalandırmanın uygun olmadığı korunmasız yerlerde uygulama yapılacaksa solunum cihazları kullanılması önerilir. Buharı/dumanı solumaktan kaçının.



El korunması: Koruyucu eldiven giyilmesi uygundur. AS2161 PVC veya kimyasal dirençli eldiven kullanılmalıdır.



Göz korunması: Uygulama esnasında sıçrayabilecek malzeme gözde tahrişe neden olabilir. Kimyasallar için uygun koruyucu işçi gözlükleri kullanılmalıdır.

Deri ve vücut koruma: Çalışma giysileri (uzun gömlek, uzun pantolon), kapalı ayakkabı olmalıdır. Sentetik kumaş giymeyin.

9- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Genel Bilgiler:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Renk | : Kahverengi, Siyah |
| Esası | : İki Bileşenli Bitüm Emülsiyon Esaslı Anyonik Su Yalıtım Malzemesi |
| Uygulanacak Zemin Sıcaklığı | : +5°C / +35°C |
| Yoğunluk | : 1,10 ± 0,01 kg/l |
| pH | : 10-10,5 |
| Viskozite | : 60 d Pa.s |
| Katı Madde | : 54% +-1 |
| Parlama Noktası | : Parlama olmaz. |
| İletkenlik | : Yok |
| Çözünürlüğü (su içinde) | : Çözünür |
| Temizleyiciler | : Organik çözücüler |
| Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: | Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir. |

10- STABİLİTE VE REAKTİVİTE

Bu ürün normal kullanma ve saklama koşulları altında kararlıdır. Tehlikeli herhangi bir reaksiyonu yoktur.

Teknik ölçüler/Korunmalar: Herhangi özel önlemler gerekmez
Kaçınılması gereken durumlar: Önerilen kullanım ve depolama şartlarında stabildir.
Sıcak cisim ve açık ateşten uzak tutunuz.
Kaçınılması gereken materyaller: Güçlü oksitleyiciler ve asitlerden uzak tutunuz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

EC Direktifine Uygun

Ürün Adı : BAYCOFLEX-AB2, A-Bileşeni

Basım Tarihi :08.02.2016
Versiyon :1

11- TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Spesifikasyonlara uygun kullanıldığında ürünün herhangi bir tehlikeli etkisi yoktur.

12- EKOLOJİK BİLGİ

Bu ürün için özel olarak ekotoksikolojik veri derlenmemiştir. Ürünün yer altı suları, diğer su organları ve kanalizasyona ulaşmasını engelleyin. Şimdiye kadar insana ve çevreye zararlı etkileri (negatif çevre etkisi) olmamıştır. Ürün doğru kullanıldığında ekotoksik etkiye yol açmaz.

13- BERTARAF BİLGİSİ

Ürünle İlgili Tavsiyeler

Ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Evsel atıklarla birlikte atmayınız. Atıkları hiçbir zaman çevreye, su boruları ve suyollarına dökmeyin.

Depolama Kaplarının Elden Çıkarılması

Dikkatlice, tamamen boşaltılmış paketler şantiye atığı veya ticari atık olarak bertaraf edilebilir.

14- TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Taşınması ADR Tüzüğü'ne tabi değildir.

Tasima yönetmelikleri uyarınca, tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır.

15- MEVZUAT BİLGİSİ

Bu malzeme AB etiketlemesi ve sınıflandırması gerektirmez.

Tehlikeli Özellikler : -

Risk (R) Durumları : -

Güvenlik (S) Tavsiyeleri : -

Mevzuat: 67/548/EEC (tehlikeli maddeler) ve 1999/45/EC (tehlikeli müstahzarlar) sayılı AB direktiflerine göre sınıflandırılmaz.

16- DİĞER BİLGİLER

Ürün, Bölüm 1'de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Ürünün kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan, tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz ulusal mevzuatının oluşturduğu duruma dayanmakta olup; sağlık, emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir. Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti etmez.